

영
해
중
TALK

무엇이든 물어보세요?
 언제, 어디서나, 편리하게!
 스마트폰으로 '영농 상담'하세요



생명의 뿌리다
 농업의 뿌리다

SG한국삼공의 새로운 다짐과 약속입니다

벼농사용 살균제 **왕충의 왕** **벼천왕**
 유제

벼천왕골드
 액상수화제



항공방제 · 광역방제의 기준

No.

“항공방제, 광역방제”의 기준! 수도 후기 종합살균제 「벼천왕」 & 「벼천왕골드」

벼천왕

유제

벼천왕골드

액상수화제

수도용 살균제 **자2+다2**

▶일반명 : 페녹사닐(15%)+티플루자מיד(3%) ▶계통 : 페녹시아מיד계+아닐라이드계

▶포장단위 : 200ml×40병, 500ml×20병,
1l×15병, 5l×4통

▶포장단위 : 500ml×20병, 1l×15병

「벼천왕」 유제 / 「벼천왕골드」 액상수화제의 특징

1 도열병, 잎집무늬마름병(문고병)에 대한 우수한 예방 및 치료효과

침투이행력이 뛰어나 예방 및 치료효과가 우수하며 기존 멜라닌생합성 저해제와 작용점이 달라 교차저항성 없이 우수한 효과를 발휘합니다.

2 고품질, 다수확 쌀 생산을 위한 필수 살균제

변색미를 유발하여 쌀의 품질을 떨어뜨리고, 수량까지 감소시키는 세균벼알마름병, 깨씨무늬병, 이삭누룩병을 동시 방제합니다.

3 항공방제, 광역방제에 적합한 제형

적은 약량으로도 우수한 효과를 발휘하고 타 작물에 대한 안정성이 높아 항공방제, 광역방제에 매우 적합합니다.



세균벼알마름병



깨씨무늬병



흰잎마름병

효과적인 사용시기

| 생육단계 | 5월 | | | 6월 | | | 7월 | | | 8월 | | | 9월 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|---------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 이앙기 | | | 유효분얼기 | | | 무효분얼기 | | | 유수형성기 | | | 수잉기 | | | 출수기 | | | 등숙기 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 발생병해 | 잎도열병 | | | | | | | | | 목도열병 | | | | | | 세균벼알마름병 | | | | | | 잎집무늬마름병 | | | | | | 깨씨무늬병 | | | | | | 이삭누룩병 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방제적기 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※세균벼알마름병은 출수기 전후 7일 이내 잦은 강우·고온·큰 일교차의 조건에서 발생률이 높으므로 이러한 기후 조건에서는 출수 전후에 「벼천왕」 유제 또는 「벼천왕골드」 액상수화제로 방제하여 주시기 바랍니다.

「벼천왕」 유제 적용대상 및 사용량

| 작물명 | 적용병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 10a당 사용량 | | 안전사용기준 | |
|------|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
| | | | | 약량 | 살포량 | 시기 | 횟수 |
| 벼 | 깨씨무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 140~ 160ml | 140~ 160ℓ | 수확 30일전 까지 | 2회 이내 |
| | 목도열병 | 출수 7일전 경엽처리 | | | | | |
| | 세균벼알마름병 | 출수직전 7일간격 경엽처리 | | | | | |
| | 이삭누룩병 | 출수 7일전 7일간격 경엽처리 | | | | | |
| | 잎도열병 | 발병초 경엽처리 | | 100~120ml | 100~120ℓ | | |
| | 잎집무늬마름병 | 유수형성기 및 수잉기 경엽처리 | | 140~ 160ml | 140~ 160ℓ | | |
| | 흰잎마름병 | 발병직전 7일간격 경엽처리 | 667ml (30배) | 100ml | 3ℓ | | |
| | ULV | 목도열병 | | | | 출수 7일전 경엽처리 | |
| | | 잎도열병 | | | | 발병초 경엽처리 | |
| | | 잎집무늬마름병 | 유수형성기 및 수잉기 경엽처리 | | | | |
| | 무인 항공기 | 목도열병 | 출수 7일전 경엽처리 | 2,500ml (8배) | 100ml | 0.8ℓ | |
| | | 세균벼알마름병 | 출수직전 7일간격 경엽처리 | | | | |
| | | 잎집무늬마름병 | 유수형성기 및 수잉기 경엽처리 | | | | |
| 키다리병 | | 출수직전 7일간격 경엽처리 | | | | | |

「벼천왕골드」 액상수화제 적용대상 및 사용량

| 작물명 | 적용병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 10a당 사용량 | | 안전사용기준 | |
|-----|-----------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
| | | | | 약량 | 살포량 | 시기 | 횟수 |
| 벼 | 깨씨무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 140~ 160ml | 140~ 160ℓ | 수확 21일전 까지 | 3회 이내 |
| | 목도열병 | 출수 7일전 경엽처리 | | | | | |
| | 이삭누룩병 | 출수직전부터 7일간격 경엽처리 | | | | | |
| | 흰잎마름병 | 발병직전 7일간격 경엽처리 | | | | | |
| | ULV | 잎도열병 | 발병초 경엽처리 | 667ml (30배) | 3ℓ | | |
| | | 잎집무늬마름병 | 유수형성기 및 수잉기 경엽처리 | | | | |
| | 무인 항공기 | 목도열병 | 출수 7일전 경엽처리 | 2,500ml (8배) | 100ml | 0.8ℓ | |
| | | 세균벼알마름병 | 출수직전부터 7일간격 경엽처리 | | | | |
| | | 잎집무늬마름병 | 유수형성기 및 수잉기 경엽처리 | | | | |
| | | 키다리병 | 출수 7일전부터 7일간격 경엽처리 | | | | |

※ 사용전에 반드시 제품의 표기내용을 잘 읽고, 표기사항 이외에는 절대 사용하지 마십시오.



드론
살포가능

'수도 후기 병해충' **살균제 + 살충제** 한번에 !!

섞어서



벼 농사 살균제의 왕중의 왕

벼천왕골드
액상수화제

또는



벼 농사 살균제의 왕

벼천왕
유제



나방, 노린재, 진딧물을 한번에~

나노진
액상수화제

또는



국가대표 벼 지키미

빅애니
액상수화제



SG 무인항공기 등록약제와 비료 (2종/4종) 혼용표

| 구분 | 나노진 SC | 빅애니 SC | 빅카드 SC | 애니충 SC | 마징가 SC | 명타자 EW | 올인원 SC | 청실홍실 ME | 코니도 SC |
|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 벼천왕 + EC | 줄살-에이 (대유) | ● | ● | ● | | | | | |
| | 카프코 (카프코) | | ● | | | | | | |
| | 항공규산 (유일) | | | | | | ● | | |
| 벼천왕골드 + SC | 나르겐 (대유) | ● | | | | | | | |
| | 벼밭딱 (뉴팜) | ● | | | | | | | |
| | 엑토신 (바이오플랜) | ● | | | | ● | | | ● |
| | 완전미 (카프코) | | | | | | | ● | |
| | 지이바이오 (지이바이오) | ● | | | | | | | |
| | 큰손액상규산 (새턴바이오텍) | ● | | | | | | | |
| | 항공방제 (카프코) | | | | | ● | | | |
| 황금규산 (대유) | ● | | | | | | ● | | |