

파종할때, 이왕 7일전 언제 사용해도

# 한방에 끝!



## 장기지속형 육묘상 처리제 「다카바-레전드」 입제



세균벼알마름병



인도열병



목도열병



흰잎마름병



벼물바구미



벼줄기굴파리



애멸구

한국농업 수호천사 SSG 한국삼공

병해충 TALK  
무엇이든 물어보세요  
언제, 어디서나, 편리하게!  
스마트폰으로 '영농, 상담' 하세요

“장기지속형 육묘상 처리제의 끝판왕!!”

# 다카바-레전드

입제

수도용 살균·살충제 차3+2b



흰잎마름병

잎도열병

▶ 일반명 : 티아디닐(6%) + 피프로닐(0.6%) ▶ 계통 : 아닐라이드계 + 페닐피라졸계 ▶ 포장단위 : 1kg×20봉

## 「다카바-레전드」 입제의 특징

### ① “1등 살균제”와 “1등 살충제”의 환상적인 조합

국내 상자처리제 성분 중 가장 앞서가는 모두가 인정하는 2가지 성분을 담았습니다. 지금까지 살균제 성분에서, 또는 살충제 성분에서 살짝 아쉬웠던 부분을 해결하고 살균·살충 효과에서 최고의 균형을 잡았습니다.

### ② 긴 살충 지속효과

「다카바-레전드」 입제는 이앙 후 분담에서 발생하는 해충을 방제하는 긴 살충효과를 자랑합니다. 이앙 초기부터 분담까지 방제를 해줌으로써 진정한 생력화 농사를 실현합니다.

### ③ 파종과 동시에 살포하는 편리함을 담았습니다

「다카바-레전드」입제는 벌써 파종과 동시에 살포할 수 있습니다. 또한 이앙 7일전부터 어느 시기에 살포해도 벼에 안전하고 병해충을 효과적으로 막아줍니다.

### ④ 국내 벼농사의 트렌드에 가장 적합한 상자처리제!!

지속적으로 증가하고 있는 벌써 파종 동시살포 방법에서 필수적인 요소는 이앙 후 분담에서의 약효지속기간입니다. 「다카바-레전드」입제는 이러한 조건에 가장 어울리는 상자처리제입니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해충	사용적기 및 방법	사용약량	안전사용기준		
				시기	횟수	
벼	깨씨무늬병	이앙 당일 육묘상처리	50g/상자	이앙기	1회 이내	
	목도열병	이앙 7일전 육묘상처리				
	벼물바구미					
	벼잎벌레	이앙 당일 육묘상처리				
	벼줄기굴파리	이앙 7일전 육묘상처리				
	세균벼알마름병	파종시 육묘상 처리				파종기
	애멸구	이앙 7일전 육묘상처리				
	이화명나방(1화기)					
	잎도열병					
	흰잎마름병	이앙 당일 육묘상 처리				
	먹노린재					
	이삭누룩병	파종시 육묘상 처리				
	<b>적합</b> 키다리병					

\* 「다카바-레전드」 입제는 파종시 육묘상 처리제에 등록되어 있어 이앙 7일전 ~ 이앙당일에도 사용이 가능하며, 가장 효과 좋은 사용시기는 이앙 3~5일전입니다

## 「다카바-레전드」 입제 성분특성

티아디닐  
(Tiadinitil)  
6%


- 새로운 작용기작 (작물의 병 저항성 유도)
- 우수한 병해 예방효과와 지속성
- 다양한 환경, 조건에서도 유지되는 약효 안전성
- 약해에 대한 안전성



피프로닐  
(Fipronil)  
0.6%

- 강력한 침투이행성
- 접촉독 및 소화중독에 의한 효과
- 해충의 유충, 성충 동시방제
- 오래가는 지속효과

## 주요 수도해충 발생시기



## 수도해충 구별법 (식흔)



벼잎벌레 피해



벼줄기굴파리 피해



벼잎물가파리 피해



벼물바구미 피해

방제 tip

### 저온성해충 방제법

수도에 발생하는 저온성해충을 방제하기 위해서는 저온성해충에 강한 [다카바-레전드] 입제를 살포하시는 것이 가장 효과적입니다.

## 서남해안 지역의 효과적인 벼 줄무늬잎마름병 (애멸구) 방제방법

「다카바-레전드」  
입제  
육묘상 처리

- 애멸구 월동량이 많은 경우에는 부직포 벗긴 후 살포
- 월동 애멸구 및 초기 비래 애멸구 방제



「빅카드」액상 또는  
「빅애니」액상  
(경엽살포)

- 「다카바-레전드」 처리 30일 전·후 살포
- 비래 애멸구 성충 및 부화 약충 방제

## 흰잎마름병 상습발생지역의 효과적인 방제방법

「다카바-레전드」  
입제  
육묘상 처리

- 파종 동시 또는 이앙 7일전 살포
- 가장 효과적인 시기는 이앙 3~5일전 육묘상 살포

출수전 · 후



「벼천왕골드」액상수화제 또는  
「벼천왕」유제 또는  
「논카바」수화제  
(경엽살포)

- 흰잎마름병, 목도열병, 세균벼잎마름병 등 동시방제

## 효과적인 사용방법(파종 동시 처리)



“한국농업 수호천사”란?

“농업보국”이라는 일념을 내걸고 설립된 SG한국삼공 반세기의 가치를 표현하는 Key-Concept 입니다



대한민국을 발전시킨 농업, 농업을 발전시켜온 농업인, 농업인의 성공과 행복을 책임져온 SG한국삼공과 모든 이해관계자가 공유하는 가치를 나타낸

SG한국삼공 기업PR 캠페인 메인 슬로건 입니다



· 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. · 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.  
· 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.



고객상담전화  
1599-3082



SG 한국삼공  
홈페이지에는  
다양한 정보가 있습니다.  
www.30agro.co.kr

- 본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩 TEL : (02) 2287-2900
- 공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22 TEL : 070-7459-3907
- 연구소 : 전라북도 김제시 금구면 콩쥐팥쥐로 788-22 TEL : (063) 546-6081~3

- 경기지점 : 우) 08590 서울시 금천구 가산디지털1로 70(가산동) 호서대벤처타워 9층 911호 (02) 489-1833~4
- 강원지점 : 우) 26486 강원도 원주시 구곡길 72(단구동) 선우빌딩 4층 (033) 735-9901~2
- 충북지점 : 우) 28618 충청북도 청주시 서원구 성화로69번길 29(죽림동) 죽암빌딩 3층 (043) 267-0883, 0892
- 천안지점 : 우) 31164 충청남도 천안시 서북구 불당1길 49 신화펠리스 502호 (041) 556-3080
- 대전지점 : 우) 35382 대전광역시 서구 구봉로 137 밀리온빌딩 403호 (042) 255-4310
- 전북지점 : 우) 55062 전라북도 전주시 완산구 호암로 67(호자동2가) 큰사랑빌딩 3층 (063) 547-1466~8
- 광주지점 : 우) 61087 광주광역시 북구 첨단연선로 107번길 45-22 토담빌딩 7층 701-2호 (062) 528-4676~7
- 순천지점 : 우) 57964 전라남도 순천시 충효로 7-8 2층 (061) 723-4676
- 대구지점 : 우) 41545 대구광역시 북구 노원로 238 1층 (053) 423-0941~3
- 안동지점 : 우) 36751 경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층 (054) 854-6255~6
- 경남지점 : 우) 51391 경상남도 창원시 의창구 차릉로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호 (055) 252-6609~10
- 제주지점 : 우) 63231 제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층 (064) 757-5658~9